

EAN CODE:







H61MA-E35 (B3)

- Supporte la 2nd génération de processeur
 Intel Core i7 / i5 / i3 sur le socket 1155
- Supporte USB3.0
- Compatible HTPC : Sortie HDMI/DVI-D

Points Clef

Solid Cap

 All Solid Cap: durée de vie supérieure à 10 ans





OC Genie II

- Détection intelligente de la configuration
- Oveclocking automatique du GPU et de la mémoire en 1s
- Augmentez les performances du GPU jusqu'à 36%



- USB3.0 Transfert 10 fois plus rapide que l'USB 2.0
- SATA 6Gb/s deux fois plus rapide que le SATA 3Gb/s









Specifications





Processor

 $2^{\rm nd}$ génération des processeurs Intel Core i7/ i5 / i3 / Pentium / Celeron sur le socket LGA 1155

Video

1 * Slots PCI-E16x Support de GPU intel HD graphics 3000/2000 grâce aux sortie DVI-D, HDMI et VGA

Memory

2 * Support de la mémoire 1333 / 1066MHz jusqu'à 16Go

Audio

8 * canaux Audio HD (7.1)

LAN

1 * Port réseau 10/100/1000

Peripheral interfaces

4 * Ports SATA 3Gb/s sur chipset H61 avec support du RAID

2 * Ports SATA 6Gb/s sur chipset ASMedia 1061

2 * Ports USB 3.0

Expansion

8 * Ports USB2.0 1 * Slots PCI-E x16

capabilities 2 * Slots PCI-E x1

Format

μΑΤΧ